

＜ 仕 様 書 ＞

品 名 : 学生用更衣ロッカー
 型 式 : 3連6人用
 数 量 : 84台

■ 仕様及び条件

- ・3連6人用であること
- ・サイズは W900×D515×H1800mm 以内であること
- ・本体・扉ともスチール, 傷やサビに強く, 有機溶剤を使用しない粉体塗装のこと
- ・本体色はホワイト色系
- ・パンチングエアホール(空気孔)がついていること
- ・ロッカー内寸は W258×D436×H830mm以上であること
- ・鍵は機械式のボタン錠で, 暗証番号を固定と自由に切り替えられること (ダイヤル錠不可)
- ・鍵部は暗証番号を他者からみられないカバー付きであること
- ・水平設置ができるようアジャスター等の機構がついていること
- ・連結穴があげられ横連結ができること
- ・内部はハンガーパイプ, 網棚, ペットボトル・スマートフォン等に入れられる小物ポケット付
- ・搬入設置費を含むこと
- ・既存ロッカー及びシューズロッカーの搬出費, 引き取り廃棄料を含むこと

廃棄 ロッカー 85台 サイズW900×D515×H1800mm

廃棄 シューズロッカー① 12台 サイズW1480×D400×H1700mm

廃棄 シューズロッカー② 11台 サイズW900×D330×H925mm

■ ロッカー設置・撤去場所

単位: 台

No	場所	新規設置	撤去		
			ロッカー	シューズロッカー①	シューズロッカー②
1	北棟1階 女子更衣室	69	61	12	0
2	北棟3階 女子更衣室	0	6	0	3
3	西棟1階 男子更衣室	15	18	0	8
		84	85	12	11

* 参考品 : トヨセット 6人用2段ロッカー ボタン錠 SLBW-6-B ホワイト
専用アジャスター SLX-AJ /目隠しカバー LKW-BC構成
非常解除キー 1本



小物ポケット



ボタン錠・カバー
付




カバー閉時




カバー開時

■共通仕様(SLBW/B/P)

本体/スチール、粉体塗装 (ホワイト)
扉/スチール、粉体塗装 (ホワイト・ブルー・ピンク)、
4mm角パンチングエアホール付
● 錠付、名札差し付
ハンガーパイプ耐荷重: 20kg、
網棚耐荷重: 10kg、横連結用穴付
(左右側面各5ヶ所、連結用ビス、穴かくしキャップ付)
※網棚は取り外しできません。



県民健康科学大学構内全体図



2 階平面図



3 階平面図

※注
特定行為研修課程 田村 391